

V230i لدومينو الطباعة رأس صيانة دليل

المقدمة

المرونة العبوات على العلامات لتسجيل واسع نطاق على تُستخدم (TTO) الأداء عالية حراري نقل طابعة V230i دومينو تُعد المعدات وعمر الطباعة جودة على مباشرة يؤثر حاسم مكون هو الطباعة رأس. والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في يوتيوب على الرسمي الفيديو على الدليل هذا يعتمد. الخدمة عمر وتطيل الأمثل الأداء تضمن المنتظمة الصيانة لرأس المشاكل وحلول، الاحتياطات، اليومية الصيانة خطوات بالتفصيل ويوضح، (<https://youtu.be/oDHnUF38gWY>)، الإنتاج كفاءة وتعزيز بكفاءة المعدات صيانة على المستخدمين يساعد مما، V230i لدومينو الطباعة

الطباعة جودة، المعدات صيانة، الصناعية الطباعة، الطباعة رأس صيانة، حراري نقل طابعة، V230i دومينو: المفاتيح الكلمات

1. الطباعة رأس صيانة أهمية

التعبئة مادة إلى الشريط حبر نقل عن المسؤول وهو، V230i لدومينو الأساسي المكون هو الطباعة رأس:

- التسخين طريق عن التعبئة أسطح على بدقة النصوص أو الأنماط يطبع: ****الوظيفة****
- المعدات؛ أعطال أو، متقطعة خطوط، ضبابية طباعة في يتسبب أن يمكن التآكل أو، الحبر بقايا، الغبار: ****الصيانة ضرورة****
- المشاكل هذه يمنع المنتظم التنظيف
- الاستخدام شدة حسب، طباعة 5000 كل أو أسبوعياً التنظيف: ****به الموصى التردد****

2. الطباعة رأس لتنظيف التحضير

التالية بالتحضيرات قم، التنظيف قبل:

- قطنية أعواد، قفازات، ($\geq 99\%$ الإيزوبروبيلي الكحول مثل) مخصص تنظيف محلول، الوبر من خالي قماش: ****الأدوات****
- (دقائق 5-10 حوالي) الغرفة حرارة درجة إلى يبرد الطباعة رأس واترك المعدات طاقة أغلق: ****السلامة إجراءات****
- الثانوي التلوث لتجنب التهوية وجيدة الغبار من خالية منطقة في اعمل: ****البيئة متطلبات****



3. الطباعة رأس تنظيف خطوات

الطباعة جودة على ويحافظ البقايا يزيل السليم التنظيف

- الطباعة رأس عن يكشف مما ،برفق الطباعة رأس غطاء لفتح المعدات دليل اتبع :****الطباعة رأس غطاء فتح : 1 الخطوة****
- سطح لمسح الإيزوبروبيلي بالكحول مبللاً الوبر من خاليًا قماشًا استخدم :****الطباعة رأس سطح تنظيف : 2 الخطوة****
- وإيأبًا ذهابًا الفك وتجنب ،واحد اتجاه في برفق الطباعة رأس
- التنظيف محلول من صغيرة كمية مع قطنًا عودًا استخدم ،الإزالة الصعبة الحبر لبقايا :****العنيدة البقع معالجة : 3 الخطوة****
- ببقة المتأثرة المناطق للتنظيف
- ليحجف واتركه جاف الوبر من خالٍ بقماش امسح ،سائلة بقايا وجود عدم من تأكد :****والتحجيف الفحص : 4 الخطوة****
- دقيقة 1-2 لمدة طبيعي بشكل
- محاليل أو الماء تستخدم لا التسخين؛ عنصر خدش لمنع الطباعة رأس لكشط حادة أدوات استخدام تجنب :****الاحتياطات****
- مخصصة غير تنظيف



4. الطباعة رأس ومعايرة فحص

بمعايرته وقم الطباعة رأس افحص ،التنظيف بعد

- الأمر لزم إذا استبدله بقاءيا؛ أو ،تآكل ،خدوش عن بحثًا الطباعة رأس سطح افحص :****الحالة فحص****
- ****المعايرة****: إلى ادخل “ الطباعة رأس إعدادات ” قائمة في V230i لضبط V230i قائمة في “ الطباعة رأس إعدادات ” إلى ادخل ****المعايرة****
- ****التجريبية الطباعة****: ****التجريبية الطباعة**** : قم للتحقق اختبارية طباعة بإجراء قم ****التجريبية الطباعة**** : للمشاكل استمرت إذا الإعدادات اضبط أو



5. والحلول الشائعة المشاكل

وحلولها الطباعة رأس صيانة في الشائعة المشاكل:

- وتتحقق التنظيف خطوات كرر كامل؛ غير تنظيف بسبب المحتمل من: **متقطعة خطوط أو ضبابية طباعة: 1 المشكلة** - الشريط تركيب من.
- إلى وقللها القائمة في الطباعة رأس حرارة درجة إعدادات من تحقق: **زائد بشكل محموم الطباعة رأس: 2 المشكلة** - (مثوية درجة 40-50 عادة) به الموصى النطاق.
- أصلي برأس لاستبداله المورد مع تواصل، التنظيف بعد سينة الطباعة جودة ظلت إذا: **الطباعة رأس تأكل: 3 المشكلة** -



6. الأمد طويلة الصيانة نصائح

الممارسات هذه اتبع، الطباعة رأس عمر لإطالة:

- صيانة بسجل الاحتفاظ مع، الإنتاج شدة على بناء شهرياً أو أسبوعياً نظف: **المنتظم التنظيف** -
- الجودة منخفضة الأشرطة عن الناتجة الأضرار لتجنب الأصلية دومينو أشرطة استخدم: **الشريط اختيار** -
- والزيت بالغبار التلوث لتقليل نظيفة الإنتاج خط بيئة على حافظ: **البيئة على السيطرة** -
- للفحص المورد أو لدومينو الفني الدعم مع تواصل، المعقدة للمشاكل: **المهني الدعم** -



معنا تواصلوا

Cheef: مع تواصلوا V230i، لدومينو وملحقات طباعة رؤوس لشراء أو إضافي فني دعم على للحصول:

- الإلكتروني البريد: sales@cheef.cn

- واتساب: +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع: <https://youtu.be/oDHnUF38gWY>