

苏州雪菲电子科技有限公司

多米诺 V320i TTO 菜单操作指南

引言

多米诺 V320i 热转印喷码机 (TTO) 是一款高效的工业标识设备, 广泛应用于食品、饮料、制药等行业的包装标识。其触摸屏控制器提供直观的菜单界面, 支持用户快速配置设备参数、模板管理和打印任务。本指南详细介绍 V320i 的菜单功能及操作步骤, 帮助用户高效操作设备, 提升生产效率。

关键词: 多米诺 V320i 热转印喷码机 菜单操作 设备配置 工业喷码

1. V320i TTO 菜单功能概述

多米诺 V320i TTO 的菜单系统包括以下主要功能:

- 主界面: 显示设备状态、打印任务和快速访问选项。
 - 模板管理: 创建、编辑和选择打印模板。
 - 打印设置: 调整打印速度、分辨率和触发模式。
 - 系统设置: 配置语言、日期时间、网络连接等。
 - 诊断与维护: 查看设备状态、错误日志和维护提示。
- 这些功能通过触摸屏操作, 界面友好, 适合全球用户。

2. 菜单操作步骤

以下为在 V320i 触摸屏上操作菜单的通用步骤:

1. 启动设备: 开机后进入主界面, 显示设备状态和任务概览。
2. 导航菜单: 点击主界面上的功能图标 (如“模板”、“设置”) 进入对应模块。
3. 配置参数: 根据需求调整设置 (如打印速度、语言)。
4. 保存设置: 确认更改后保存, 避免参数丢失。
5. 返回主界面: 完成设置后返回主界面, 启动打印任务。

苏州雪菲电子科技有限公司

3. 各菜单功能详细说明

主界面

操作方法：在主界面查看设备状态（如在线/离线）、当前任务和快捷选项。点击右上角菜单图标进入功能选择。

适用场景：快速检查设备状态或切换任务。



模板管理

操作方法：进入“模板管理”模块，选择“新建模板”或“编辑模板”。可加载现有模板或创建新模板。

适用场景：管理打印内容，如文本、条码、日期等。



打印设置

操作方法：在“打印设置”中调整速度（如 100mm/s）、分辨率（如 300dpi）和触发模式（连续/单次）。

适用场景：优化打印效果，适应不同包装材料。

苏州雪菲电子科技有限公司




系统设置

操作方法：进入“系统设置”，选择语言（需设置为“简体中文”或其他）、日期时间格式或网络连接（如 Wi-Fi）。

适用场景：设备初始化或多语言支持。

苏州雪菲电子科技有限公司



诊断与维护

操作方法：在“诊断”模块查看设备状态、错误日志或执行维护任务（如清洁打印头）。

适用场景：故障排查和定期维护。



4. 常见问题与解答

问题 1: 菜单界面未响应怎么办?

答: 检查触摸屏是否干净, 尝试重启设备; 若问题持续, 联系技术支持。

问题 2: 如何切换菜单语言?

答: 进入“系统设置”, 选择“语言”选项, 切换至所需语言 (如简体中文)。

问题 3: 打印设置未生效怎么办?

答: 确认设置已保存, 检查模板是否正确应用, 必要时重新配置。

5. 结论

多米诺 V320i TT0 的菜单系统设计直观, 支持快速配置和管理打印任务。通过本指南, 用户可轻松掌握菜单操作, 确保设备高效运行。

联系我们

如需更多菜单操作支持或购买多米诺 V320i 相关配件, 请联系:

电话: 13914059205

微信: 13914059205