

Guide d'Installation et d'Enroulement du Ruban de la Domino V320i TT0

Introduction

La Domino V320i est une imprimante à transfert thermique (TTO) avancée conçue pour l'étiquetage des emballages flexibles, largement utilisée dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. L'installation et l'enroulement corrects du ruban sont essentiels pour garantir la qualité d'impression et la fiabilité de l'appareil. Ce guide détaille le processus d'installation et d'enroulement du ruban pour le dévidoir d'alimentation du côté gauche de la V320i, aidant les utilisateurs à effectuer l'opération efficacement pour améliorer la production.

Mots-clés : Domino V320i imprimante à transfert thermique installation du ruban enroulement du ruban étiquetage industriel

1. Aperçu de l'Installation et de l'Enroulement du Ruban de la V320i TT0

Le processus d'installation et d'enroulement du ruban de la Domino V320i TT0 est conçu pour le dévidoir d'alimentation du côté gauche. Chaque machine inclut un schéma d'enroulement du ruban près de la zone d'opération, que les utilisateurs peuvent suivre pour assurer un enroulement correct et éviter les erreurs. Les étapes clés incluent :

- Préparer le Ruban : Sélectionner un ruban compatible, en s'assurant qu'il est sans dommages.
- Installer le Ruban : Placer le ruban sur le dévidoir d'alimentation du côté gauche.
- Enrouler le Ruban : Suivre le chemin désigné pour enrouler le ruban avec une tension appropriée.
- Vérifier et Fixer : Confirmer le chemin du ruban, le fixer et préparer pour l'impression.

2. Étapes d'Installation et d'Enroulement du Ruban

Suivez ces étapes détaillées pour installer et enrouler le ruban sur le dévidoir d'alimentation du côté gauche de la V320i :

1. Préparer le Ruban : Vérifiez que le ruban est compatible avec la V320i et exempt de plis ou dommages.
2. Placer le Ruban : Positionnez la bobine de ruban sur le dévidoir d'alimentation du côté gauche, en assurant un alignement sécurisé.
3. Commencer l'Enroulement : Tirez le ruban du dévidoir d'alimentation et suivez le chemin du schéma d'enroulement.
4. Passer par le Premier Rouleau de Guidage : Faites passer le ruban par le premier rouleau de guidage, en veillant à ce qu'il reste plat.
5. Continuer vers le Deuxième Rouleau de Guidage : Guidez le ruban vers le haut jusqu'au deuxième rouleau de guidage, en maintenant une tension appropriée.
6. Compléter l'Enroulement au Dévidoir de Récupération : Enroulez le ruban jusqu'au dévidoir de récupération, en suivant le chemin du schéma.
7. Vérifier et Fixer : Confirmez que le chemin du ruban correspond au schéma d'

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

enroulement, fixez le ruban et fermez le couvercle.

8. Test d'Impression : Démarrez l'appareil, effectuez un test d'impression et confirmez le fonctionnement fluide du ruban.

3. Instructions Détaillées pour Chaque Étape

Préparer le Ruban

Méthode d'Opération : Sélectionnez un ruban compatible avec la V320i, en inspectant pour détecter tout dommage ou pli.

Cas d'Utilisation : Garantit la qualité d'impression et évite les échecs dus à des problèmes de ruban.



Placer le Ruban

Méthode d'Opération : Placez la bobine de ruban sur le dévidoir d'alimentation du côté gauche, en assurant un alignement sécurisé pour éviter tout relâchement.

Cas d'Utilisation : Une installation correcte du ruban est la base d'un enroulement précis.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Commencer l' Enroulement et Passer par le Premier Rouleau de Guidage

Méthode d' Opération : Tirez le ruban du dévidoir d' alimentation, passez-le par le premier rouleau de guidage selon le schéma d' enroulement, en veillant à ce qu' il soit plat et sans torsion.

Cas d' Utilisation : Garantit un mouvement fluide du ruban pendant l' impression.



Continuer vers le Deuxième Rouleau de Guidage

Méthode d' Opération : Guidez le ruban vers le haut jusqu' au deuxième rouleau de guidage, en maintenant une tension appropriée pour éviter tout relâchement ou surtension.

Cas d' Utilisation : Une tension correcte garantit des impressions claires et prolonge la durée de vie du ruban.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Compléter l' Enroulement au Dévidoir de Récupération

Méthode d' Opération : Enroulez le ruban jusqu' au dévidoir de récupération, en suivant le schéma d' enroulement pour compléter le chemin.

Cas d' Utilisation : Un enroulement correct au dévidoir de récupération garantit le recyclage du ruban.



Vérifier et Fixer

Méthode d' Opération : Vérifiez le chemin du ruban par rapport au schéma d' enroulement, fixez le ruban et fermez le couvercle de l' appareil.

Cas d' Utilisation : Évite le déplacement ou le détachement du ruban pendant l' impression.



Test d' Impression

Méthode d' Opération : Démarrez l' appareil, sélectionnez un modèle de test et imprimez pour confirmer le fonctionnement fluide du ruban.

Cas d' Utilisation : Valide l' installation et l' enroulement corrects du ruban.



4. Questions Fréquentes et Réponses

Question 1 : Que faire si le ruban est lâche après l' enroulement ?

Réponse : Vérifiez la tension du ruban et repassez-le selon le schéma d' enroulement, en veillant à ce qu' il soit plat à chaque rouleau de guidage.

Question 2 : Que faire si l' impression est floue après l' installation du ruban ?

Réponse : Confirmez que le modèle de ruban est correct, vérifiez si la tête d' impression est propre et réinstallez le ruban si nécessaire.

Question 3 : Comment assurer le chemin d' enroulement correct ?

Réponse : Suivez strictement le schéma d' enroulement sur la machine, en vérifiant chaque rouleau de guidage et le dévidoir de récupération.

5. Conclusion

Le processus d' installation et d' enroulement du ruban de la Domino V320i TTO est simple, avec le schéma d' enroulement de la machine garantissant la précision. Ce guide permet aux utilisateurs de maîtriser l' installation du ruban, assurant la qualité d' impression et un fonctionnement stable de l' appareil.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Contactez-nous

Pour un soutien supplémentaire avec l'installation du ruban ou pour acheter des accessoires de la Domino V320i, contactez Cheef :

Email : sales@cheef.cn

WhatsApp : +86 181 6857 5767

Référence Vidéo : <https://youtu.be/ymTkknW0kY>



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767