

Guide des Accessoires de la Domino VX150i TTO

Introduction

La Domino VX150i est une imprimante à transfert thermique (TTO) de haute performance conçue pour l' étiquetage des emballages flexibles, largement utilisée dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Ses accessoires, comprenant le contrôleur, l' écran d' affichage, le câble de données RO, le câble de données USB, le câble de connexion, l' adaptateur d' alimentation et le câble d' alimentation, sont cruciaux pour une opération efficace. Ce guide détaille les fonctions, les méthodes de connexion et les précautions pour les accessoires de la VX150i, aidant les utilisateurs à les comprendre et à les utiliser correctement pour améliorer l' efficacité de production et la qualité d' impression.

Mots-clés : Domino VX150i imprimante à transfert thermique guide des accessoires contrôleur écran d' affichage câble de données

1. Aperçu des Accessoires de la VX150i TTO

Les accessoires de la Domino VX150i sont des composants essentiels pour son fonctionnement. Leurs principales fonctions incluent :

- Contrôleur : Gère les paramètres d' impression et coordonne le fonctionnement de l' appareil.
- Écran d' Affichage : Fournit une interface utilisateur pour configurer et surveiller les tâches d' impression.
- Câble de Données RO : Facilite le transfert de données entre l' imprimante et l' écran ou le contrôleur.
- Câble de Données USB : Permet la connexion avec des dispositifs externes pour le transfert de fichiers ou les mises à jour de firmware.
- Câble de Connexion : Relie l' imprimante et l' écran pour une transmission de signal stable.
- Adaptateur d' Alimentation : Convertit l' énergie d' entrée en la tension requise par l' appareil.
- Câble d' Alimentation : Fournit une alimentation stable à la VX150i.

2. Explication Détaillée de Chaque Accessoire

Contrôleur

Fonction : Le contrôleur est le composant central, gérant les paramètres d' impression (par exemple, police, vitesse, position) et l' état de l' appareil.

Méthode de Connexion : Se connecte à la carte mère de l' imprimante via une interface dédiée, généralement située à l' intérieur ou à l' arrière de l' appareil.

Précautions : Assurez-vous que le firmware du contrôleur est à jour ; évitez de le débrancher pendant le fonctionnement pour prévenir la perte de données.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Écran d' Affichage

Fonction : L' écran d' affichage offre une interface intuitive pour configurer le contenu d' impression, ajuster les paramètres et surveiller l' état.

Méthode de Connexion : Se connecte à l' imprimante ou au contrôleur via un câble de connexion (par exemple, câble de données R0 ou câble dédié), fixé sur un support désigné.

Précautions : Évitez d' exposer l' écran à l' humidité ou à la pression ; nettoyez régulièrement pour maintenir la clarté.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Câble de Données R0

Fonction : Le câble de données R0 assure un transfert de données stable entre l'imprimante et l'écran ou le contrôleur.

Méthode de Connexion : Branchez une extrémité dans le port R0 de l'imprimante et l'autre dans le port correspondant de l'écran ou du contrôleur.

Précautions : Vérifiez que les connexions ne sont pas desserrées ; assurez-vous que le câble n'est pas endommagé avant utilisation.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Câble de Données USB

Fonction : Le câble de données USB connecte des dispositifs externes (comme des ordinateurs ou des clés USB) pour transférer des modèles d'impression, des mises à jour de firmware ou des journaux.

Méthode de Connexion : Insérez le câble USB dans le port USB de l'imprimante et connectez l'autre extrémité à un ordinateur ou une clé USB.

Précautions : Utilisez des câbles USB de haute qualité ; évitez de brancher/débrancher fréquemment pour prolonger la durée de vie du port.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Câble de Connexion (Imprimante à Écran)

Fonction : Le câble de connexion dédié garantit une communication stable entre l'imprimante et l'écran.

Méthode de Connexion : Branchez les deux extrémités dans les interfaces désignées de l'imprimante et de l'écran, en fixant le câble pour éviter qu'il ne se desserre.

Précautions : Assurez-vous que la longueur du câble est adéquate ; évitez les enchevêtrements ou étirements qui pourraient interrompre le signal.



Adaptateur d' Alimentation

Fonction : L' adaptateur d' alimentation convertit l' énergie d' entrée en la tension requise par la VX150i.

Méthode de Connexion : Connectez une extrémité au câble d'alimentation et l'autre au port d'alimentation de l'imprimante.

Précautions : Utilisez l'adaptateur original ; vérifiez la compatibilité de la tension pour éviter la surchauffe ou les courts-circuits.




Câble d' Alimentation

Fonction : Le câble d' alimentation fournit une alimentation stable à la VX150i.

Méthode de Connexion : Branchez une extrémité à l' adaptateur d' alimentation et l' autre à une prise standard.

Précautions : Assurez-vous que la prise est correctement mise à la terre ; évitez d' utiliser des câbles endommagés pour prévenir les risques électriques.



3. Questions Fréquentes et Réponses

Question 1 : Que faire si le contrôleur ne répond pas ?

Réponse : Vérifiez la connexion avec l' imprimante ; redémarrez l' appareil ou mettez à jour le firmware.

Question 2 : Que faire si l' écran d' affichage n' affiche rien ?

Réponse : Confirmez que le câble de connexion et le câble de données R0 sont correctement branchés ; vérifiez l' alimentation.

Question 3 : Que faire si le câble de données USB ne transfère pas les fichiers ?

Réponse : Assurez-vous d' utiliser un câble USB compatible ; vérifiez le format de l' ordinateur ou de la clé USB (FAT32 recommandé).

4. Conclusion



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Les accessoires de la Domino VX150i T10 sont fondamentaux pour garantir un fonctionnement efficace. En connectant et utilisant correctement le contrôleur, l'écran d'affichage, les câbles de données et les composants d'alimentation, les utilisateurs peuvent obtenir une impression stable et répondre aux exigences de production. Ce guide fournit des explications claires pour aider les utilisateurs à démarrer rapidement.

Contactez-nous

Pour un soutien supplémentaire avec les accessoires ou pour acquérir des composants de la Domino VX150i, contactez Cheef :

Email : sales@cheef.cn

WhatsApp : +86 181 6857 5767

Référence Vidéo : <https://youtu.be/5DFQbxvyz88>



Email: sales@cheef.cn Whatsapp: +86 181 6857 5767