

Руководство по аксессуарам Domino VX150i TTO

Введение

Domino VX150i — это высокопроизводительный термотрансферный принтер (TTO), разработанный для маркировки гибкой упаковки и широко используемый в таких отраслях, как пищевая, напитковая и фармацевтическая промышленность. Его аксессуары, включая контроллер, дисплей, кабель данных RO, кабель данных USB, соединительный кабель, адаптер питания и кабель питания, имеют решающее значение для эффективной работы. Это руководство подробно описывает функции, методы подключения и меры предосторожности для аксессуаров VX150i, помогая пользователям понять и правильно использовать их для повышения производственной эффективности и качества печати.

Ключевые слова: Domino VX150i термотрансферный принтер руководство по аксессуарам контроллер дисплей кабель данных

1. Обзор аксессуаров VX150i TTO

Аксессуары Domino VX150i являются важными компонентами для его работы. Их основные функции включают:

- **Контроллер:** Управляет параметрами печати и координирует работу устройства.
- **Дисплей:** Предоставляет пользовательский интерфейс для настройки и мониторинга задач печати.
- **Кабель данных RO:** Обеспечивает передачу данных между принтером и дисплеем или контроллером.
- **Кабель данных USB:** Поддерживает подключение внешних устройств для передачи файлов или обновления прошивки.
- **Соединительный кабель:** Связывает принтер с дисплеем для стабильной передачи сигнала.
- **Адаптер питания:** Преобразует входную мощность в напряжение, необходимое для устройства.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Кабель питания: Обеспечивает стабильное питание для VX150i.

2. Подробное объяснение каждого аксессуара
Контроллер

Функция: Контроллер является центральным компонентом, управляющим параметрами печати (например, шрифт, скорость, положение) и состоянием устройства.

Метод подключения: Подключается к материнской плате принтера через специальный интерфейс, обычно расположенный внутри или на задней панели устройства.

Меры предосторожности: Убедитесь, что прошивка контроллера обновлена; избегайте отключения во время работы, чтобы предотвратить потерю данных.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Дисплей

Функция: Дисплей предоставляет интуитивно понятный интерфейс для настройки содержимого печати, регулировки параметров и мониторинга состояния.

Метод подключения: Подключается к принтеру или контроллеру через соединительный кабель (например, кабель данных RO или специальный кабель), закрепленный на предназначенном кронштейне.

Меры предосторожности: Избегайте воздействия влаги или давления на дисплей; регулярно очищайте для сохранения четкости.




Кабель данных RO

Функция: Кабель данных RO обеспечивает стабильную передачу данных между принтером и дисплеем или контроллером.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Метод подключения: Подсоедините один конец к порту R0 принтера, а другой — к соответствующему порту дисплея или контроллера.

Меры предосторожности: Проверьте, чтобы соединения не были ослаблены; убедитесь, что кабель не поврежден перед использованием.



Кабель данных USB

Функция: Кабель данных USB подключает внешние устройства (например, компьютеры или USB-накопители) для передачи шаблонов печати, обновлений прошивки или журналов.

Метод подключения: Вставьте кабель USB в порт USB принтера и подключите другой конец к компьютеру или USB-накопителю.

Меры предосторожности: Используйте высококачественные кабели.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

чественные USB-кабели; избегайте частого подключения/отключения, чтобы продлить срок службы порта.



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Соединительный кабель (принтер к дисплею)
Функция: Специальный соединительный кабель обеспечивает стабильную связь между принтером и дисплеем.

Метод подключения: Подсоедините оба конца к назначенным интерфейсам принтера и дисплея, закрепив кабель, чтобы избежать ослабления.

Меры предосторожности: Убедитесь, что длина кабеля подходящая; избегайте запутывания или растяжения, которые могут прервать сигнал.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Адаптер питания

Функция: Адаптер питания преобразует входную мощность в напряжение, необходимое для VX150i.

Метод подключения: Подсоедините один конец к кабелю питания, а другой — к порту питания принтера.

Меры предосторожности: Используйте оригинальный адаптер; проверьте совместимость напряжения, чтобы избежать перегрева или короткого замыкания.




Кабель питания

Функция: Кабель питания обеспечивает стабильное питание для VX150i.

Метод подключения: Подсоедините один конец к адаптеру питания, а другой — к стандартной розетке.

Меры предосторожности: Убедитесь, что розетка должным образом заземлена; избегайте использования поврежденных кабелей, чтобы предот

В р а т и т ь э л е к т р и ч е с к и е о п а с н о с т и .



3. Ч а с т о з а д а в а е м ы е в о п р о с ы и о т в е т ы

В о п р о с 1: Ч т о д е л а т ь , е с л и к о н т р о л л е р н е о т в е ч а е т ?

О т в е т : П р о в е р ь т е с о е д и н е н и е с п р и н т е р о м ; п е р е з а п у с т и т е у с т р о й с т в о и л и о б н о в и т е п р о ш и в к у .

В о п р о с 2: Ч т о д е л а т ь , е с л и д и с п л е й н и ч е г о н е п о к а з ы в а е т ?

О т в е т : У б е д и т е с ь , ч т о с о е д и н и т е л ь н ы й к а б е л ь и к а б е л ь д а н н ы х R O п р а в и л ь н о п о д к л ю ч е н ы ; п р о в е р ь т е и с т о ч н и к п и т а н и я .

В о п р о с 3: Ч т о д е л а т ь , е с л и к а б е л ь д а н н ы х U S B н е п е р е д а е т ф а й л ы ?

О т в е т : У б е д и т е с ь , ч т о и с п о л ь з у е т с я с о в м е с т и м ы й U S B - к а б е л ь ; п р о в е р ь т е ф о р м а т к о м ь ю т е р а и л и U S B - н а к о п и т е л я (р е к о м е н д у е т с я F A T 3 2) .

4. З а к л ю ч е н и е

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Аксессуары Domino VX150i TTO имеют решающее значение для обеспечения эффективной работы. Правильное подключение и использование контроллера, дисплея, кабелей данных и компонентов питания позволяют пользователям достичь стабильной печати и удовлетворить производственные потребности. Это руководство предоставляет четкие объяснения, чтобы помочь пользователям быстро начать работу.

Свяжитесь с нами

Для дополнительной поддержки с аксессуарами или для покупки компонентов Domino VX150i свяжитесь с Cheef:

Электронная почта: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Ссылка на видео: <https://youtu.be/5DFQbxvyz88>

Email:sales@cheef.cn **Whatsapp:**+86 181 6857 5767