

苏州雪菲电子科技有限公司

多米诺 VX150i TTO 信息编辑指南

引言

多米诺 VX150i 热转印喷码机 (TTO) 是一款高效的工业标识设备, 广泛应用于食品、饮料、制药等行业的包装标识。正确的信息编辑是确保打印内容准确、符合生产需求的关键。本指南详细介绍 VX150i 信息编辑的步骤, 帮助用户快速掌握操作流程, 确保生产效率和打印质量。

关键词: 多米诺 VX150i 热转印喷码机 信息编辑 工业喷码 打印设置

1. VX150i TTO 信息编辑概述

多米诺 VX150i 的信息编辑通过其控制面板或专用软件完成, 涉及设置打印参数、输入文本或图案、预览和保存设置。以下为主要步骤:

- 进入编辑界面: 通过控制面板访问信息编辑功能。
- 设置打印参数: 调整字体、位置、打印速度等参数。
- 输入打印内容: 输入文本 (如日期、批次号) 或导入图案 (如条形码)。
- 预览和保存: 检查打印内容并保存设置。

2. 信息编辑操作步骤

以下为 VX150i 信息编辑的详细步骤:

1. 启动设备并进入编辑界面: 打开 VX150i 电源, 进入主菜单, 选择“信息编辑”选项。
2. 设置打印参数: 选择字体类型、大小、打印方向和速度, 确保与包装材料兼容。
3. 输入文本内容: 输入所需文本, 如生产日期、批次号或产品名称。
4. 导入图案或条形码: 若需打印条形码或图案, 通过软件或面板导入相应文件。
5. 调整打印位置: 设置内容在包装上的打印位置, 确保对齐准确。
6. 预览打印效果: 在屏幕上预览打印内容, 检查格式和内容是否正确。
7. 保存设置: 确认无误后保存设置, 准备打印。
8. 测试打印: 运行测试打印, 检查实际效果并调整 (如必要)。

苏州雪菲电子科技有限公司

3. 各步骤详细说明

启动设备并进入编辑界面

操作方法：启动 VX150i，进入主菜单，通过触摸屏或按键选择“信息编辑”功能。


适用场景：初始化编辑流程，确保进入正确的操作界面。



设置打印参数

操作方法：选择字体类型（如 Arial、Times New Roman）、大小和打印方向（横向或纵向），调整打印速度以匹配生产线速度。

适用场景：确保打印内容清晰且适应包装材料。



苏州雪菲电子科技有限公司

输入文本内容

操作方法：在编辑界面输入文本内容，如“生产日期：2025-06-27”或“批次号：LOT12345”。


适用场景：满足产品标识需求，如合规性标签。



导入图案或条形码

操作方法：通过 USB 或软件导入条形码或图案文件，确认格式兼容（如 PNG 或 BMP）。

适用场景：用于打印二维码、条形码或其他图形标识。



苏州雪菲电子科技有限公司

调整打印位置

操作方法：通过界面调整打印内容的 X/Y 坐标，确保内容居中或位于指定位置。


适用场景：避免打印偏移，确保美观和可读性。



预览打印效果

操作方法：在屏幕上预览打印内容，检查字体、间距和内容准确性。

适用场景：避免打印错误，节约时间和材料。




苏州雪菲电子科技有限公司

保存设置

操作方法：确认预览无误后，点击“保存”按钮存储设置。

适用场景：确保设置可重复使用，提高效率。



测试打印

操作方法：运行测试打印，检查实际打印效果，如有偏差，调整参数并重新测试。

适用场景：验证设置是否符合实际生产需求。



苏州雪菲电子科技有限公司

4. 常见问题与解答

问题 1: 编辑界面无法进入怎么办?

答: 检查设备是否正常启动, 重启设备或联系技术支持。

问题 2: 打印内容偏移怎么办?

答: 重新调整打印位置坐标, 确保与包装材料对齐。

问题 3: 条形码无法识别怎么办?

答: 确认导入文件格式正确, 检查打印分辨率和扫描设备兼容性。

5. 结论

多米诺 VX150i TT0 的信息编辑过程简单高效, 遵循本指南可确保准确设置打印内容。通过正确配置参数、输入内容和测试打印, 用户可实现高质量的标识效果, 满足生产需求。

联系我们

如需更多信息编辑支持或购买多米诺 VX150i 相关配件, 请联系:
0512-67301180