

## Guide d'Édition d'Informations de la Domino VX150i TTO

### Introduction

La Domino VX150i est une imprimante à transfert thermique (TTO) de haute performance conçue pour l'étiquetage des emballages flexibles, largement utilisée dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. L'édition précise des informations est cruciale pour garantir que le contenu imprimé répond aux exigences de production. Ce guide détaille les étapes pour éditer des informations sur la VX150i, aidant les utilisateurs à maîtriser le processus efficacement pour assurer l'efficacité de production et la qualité d'impression.

**Mots-clés :** Domino VX150i imprimante à transfert thermique édition d'informations étiquetage industriel paramètres d'impression

### 1. Aperçu de l'Édition d'Informations de la VX150i TTO

L'édition d'informations sur la Domino VX150i est effectuée via son panneau de contrôle ou un logiciel dédié, impliquant la configuration des paramètres d'impression, l'entrée de texte ou de motifs, la prévisualisation et l'enregistrement des paramètres. Les étapes clés incluent :

- Accéder à l'Interface d'Édition : Naviguer vers la fonction d'édition d'informations via le panneau de contrôle.
- Définir les Paramètres d'Impression : Ajuster la police, la position et la vitesse d'impression selon les exigences.
- Entrer le Contenu d'Impression : Saisir du texte (par exemple, date, numéro de lot) ou importer des motifs (par exemple, codes-barres).
- Prévisualiser et Enregistrer : Vérifier le contenu et enregistrer les paramètres pour l'impression.

### 2. Étapes d'Édition d'Informations

Suivez ces étapes détaillées pour éditer des informations sur la VX150i :

1. Démarrer l'Appareil et Accéder à l'Interface d'Édition : Allumez la VX150i, naviguez vers le menu principal et sélectionnez l'option "Édition d'Informations".
2. Définir les Paramètres d'Impression : Choisissez le type de police, la taille, la direction d'impression et la vitesse pour correspondre au matériau d'emballage.
3. Entrer le Contenu Textuel : Saisissez le texte requis, comme la date de production ou le numéro de lot.
4. Importer des Motifs ou Codes-barres : Importez des fichiers de codes-barres ou de motifs via le logiciel ou le panneau, si nécessaire.
5. Ajuster la Position d'Impression : Configurez la position du contenu sur l'emballage pour garantir un alignement précis.
6. Prévisualiser la Sortie d'Impression : Prévisualisez le contenu à l'écran pour vérifier le format et la précision.
7. Enregistrer les Paramètres : Enregistrez les paramètres une fois confirmés comme

corrects.

8. Impression de Test : Effectuez une impression de test pour vérifier la sortie et ajustez si nécessaire.

### 3. Instructions Détaillées pour Chaque Étape

Démarrer l'Appareil et Accéder à l'Interface d'Édition

Méthode d'Opération : Allumez la VX150i, accédez au menu principal et sélectionnez "Édition d'Informations" via l'écran tactile ou les boutons.

Cas d'Utilisation : Initie le processus d'édition pour accéder à l'interface correcte.




### Définir les Paramètres d'Impression

Méthode d'Opération : Sélectionnez le type de police (par exemple, Arial, Times New Roman), la taille et la direction d'impression (horizontale ou verticale), et ajustez la vitesse d'impression pour correspondre à la ligne de production.

Cas d'Utilisation : Garantit une impression claire compatible avec le matériau d'emballage.


## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Entrer le Contenu Textuel

Méthode d' Opération : Saisissez le texte dans l' interface d' édition, comme “Date de Production : 2025-06-27” ou “No de Lot : LOT12345” .

Cas d' Utilisation : Répond aux exigences d' étiquetage des produits, comme les étiquettes de conformité.




Importer des Motifs ou Codes-barres

Méthode d' Opération : Importez des fichiers de codes-barres ou de motifs via USB ou logiciel, en veillant à des formats compatibles (par exemple, PNG ou BMP).

Cas d' Utilisation : Permet l' impression de codes-barres, de codes QR ou d' autres




graphiques.



Ajuster la Position d' Impression

Méthode d'Opération : Ajustez les coordonnées X/Y du contenu d'impression pour garantir un alignement adéquat sur l' emballage.

Cas d' Utilisation : Évite le désalignement de l' impression pour l' esthétique et la lisibilité.



Prévisualiser la Sortie d' Impression

Méthode d' Opération : Prévisualisez le contenu d' impression à l' écran pour vérifier la police, l' espacement et la précision.

Cas d' Utilisation : Évite les erreurs d' impression, économisant temps et matériaux.


## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Enregistrer les Paramètres

Méthode d' Opération : Cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour stocker les paramètres après avoir confirmé leur précision.

Cas d' Utilisation : Garantit que les paramètres sont réutilisables pour une meilleure efficacité.




Impression de Test

Méthode d' Opération : Effectuez une impression de test pour vérifier la sortie réelle,

en ajustant les paramètres en cas de déviations.

Cas d'Utilisation : Valide les paramètres pour les exigences de production.



#### 4. Questions Fréquentes et Réponses

Question 1 : Que faire si l'interface d'édition ne peut pas être accédée ?

Réponse : Assurez-vous que l'appareil est correctement allumé, redémarrez-le ou contactez le support technique.

Question 2 : Que faire si le contenu imprimé est désaligné ?

Réponse : Réajustez les coordonnées de position d'impression pour les aligner avec le matériau d'emballage.

Question 3 : Que faire si le code-barres n'est pas lisible ?

Réponse : Vérifiez le format du fichier, vérifiez la résolution d'impression et assurez-vous de la compatibilité avec les dispositifs de numérisation.

#### 5. Conclusion

Le processus d'édition d'informations de la Domino VX150i T10 est simple et efficace lorsque l'on suit ce guide. En configurant correctement les paramètres, en entrant le contenu et en effectuant des impressions de test, les utilisateurs peuvent obtenir des résultats d'étiquetage de haute qualité adaptés aux besoins de production.

Contactez-nous

Pour un soutien supplémentaire avec l'édition d'informations ou pour acheter des accessoires de la Domino VX150i, contactez Cheef :

Email : [sales@cheef.cn](mailto:sales@cheef.cn)



**Suzhou Cheef Technology CO.,LTD**

WhatsApp : +86 181 6857 5767

Référence Vidéo : <https://youtu.be/ojvJFIDDOQA>

**Email:sales@cheef.cn    Whatsapp:+86 181 6857 5767**

