

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Руководство по паролю для входа в Domino VX150i TТO

Введение

Domino VX150i — это высокопроизводительный термотрансферный принтер (ТТO), разработанный для маркировки гибкой упаковки и широко используемый в таких отраслях, как пищевая, напитковая и фармацевтическая промышленность. Вход в режим администратора необходим для доступа к расширенным настройкам и операциям. Это руководство подробно описывает процедуру ввода пароля для входа в VX150i, помогая пользователям быстро получить доступ к режиму администратора для настройки устройства.

Ключевые слова: Domino VX150i термотрансферный принтер пароль для входа режим администратора настройка устройства

1. Обзор входа в VX150i


Процесс входа в VX150i осуществляется через меню настроек на экране дисплея устройства с использованием пароля администратора для доступа к системе. Корректный вход обеспечивает доступ к расширенным функциям, таким как настройка параметров и обслуживание системы.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

2. Шаги для входа

Шаг 1: Доступ к меню настроек


- Включите принтер VX150i, убедившись, что экран дисплея запускается и отображает главный интерфейс.
- На главном интерфейсе нажмите на иконку «Настройки» (обычно это значок шестеренки или меню) для входа в меню настроек.



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Шаг 2: Выбор режима администратора

- В меню настроек найдите опцию «Вход пользователя» или «Режим администратора».
- Нажмите на эту опцию, чтобы открыть интерфейс ввода пароля.






Шаг 3: Ввод пароля администратора

- В интерфейсе ввода пароля используйте экранную клавиатуру для ввода пароля: admiapiss (все буквы строчные).


- Убедитесь, что пароль введен правильно, затем нажмите «Подтвердить» или «Войти».



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Шаг 4: Проверка статуса входа

- При успешном входе интерфейс переключится в режим администратора, отображая расширенные настройки.
- Проверьте, доступны ли ограниченные функции (например, изменение параметров или конфигурация системы), чтобы подтвердить вход.



3. Меры предосторожности

- Пароль «admiapiss» чувствителен к регистру и должен быть введен строчными буквами.
- Если пароль введен неверно, проверьте метод ввода клавиатуры или функциональность сенсорного экрана.
- После входа в режим администратора избегайте изменения критических параметров, если вы не знакомы с функциями устройства.
- Если вход не удался после нескольких попыток, свяжитесь с поставщиком для получения технической поддержки.

4. Часто задаваемые вопросы и ответы

Вопрос 1: Что делать, если я не могу войти после ввода пароля?

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Ответ: Убедитесь, что пароль — «admiapiss» (все буквы строчные), и проверьте ошибки ввода. Если проблема сохраняется, перезагрузите устройство или свяжитесь с поставщиком.

Вопрос 2: Что делать, если опция режима администратора не отображается?

Ответ: Убедитесь, что вы находитесь в правильном меню настроек, проверьте настройки языка интерфейса или обратитесь к руководству устройства.

Вопрос 3: Что делать, если я забыл пароль или мне не нужно его сбросить?

Ответ: Свяжитесь с поставщиком для получения инструкций по сбросу пароля; избегайте неофициальных методов, чтобы предотвратить повреждение системы.

5. Заключение

Процедура ввода пароля для входа в Domino VX150i проста и эффективна, обеспечивая быстрый доступ к режиму администратора для расширенных настроек. Следуя этому руководству, пользователи могут легко завершить процесс входа, оптимизируя конфигурацию и управление устройством.

Свяжитесь с нами

Для дополнительной поддержки по входу или запросов по VX150i свяжитесь с Cheef:

Электронная почта: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Ссылка на видео: <https://youtu.be/CJEGBgRFrY>