

Guia de Operação do Menu do Domino VX150i TTO

Introdução

O Domino VX150i é uma impressora de transferência térmica (TTO) de alto desempenho projetada para rotulagem de embalagens flexíveis, amplamente utilizada em indústrias como alimentos, bebidas e farmacêutica. Sua interface de menu amigável permite gerenciar funções como tratamento de falhas, configurações de impressão e ajustes do sistema. Este guia detalha as funções do menu do VX150i, ajudando os usuários a dominar rapidamente as operações do dispositivo e melhorar a eficiência de produção.

Palavras-chave: Domino VX150i impressora de transferência térmica operação do menu configurações do dispositivo gestão de impressão

1. Visão Geral do Menu do VX150i


O menu do VX150i é operado por uma tela sensível ao toque, incluindo módulos para configurações, iniciar/parar, administrador de informações, diagnósticos, estatísticas, configurações regionais, informações do sistema e ajustes de fita. Os usuários podem realizar a eliminação de falhas, ajustes de parâmetros de impressão, configurações de idioma e monitoramento do status do dispositivo.

2. Funções do Menu Explicadas

2.1 Iniciar e Parar


- Função: Controla o status operacional do dispositivo.
- Operação:
 - Um status verde na interface principal indica que o dispositivo está corretamente instalado e pronto para iniciar.
 - Toque no botão “Iniciar” (geralmente um triângulo verde) para começar as tarefas de impressão.
 - Toque no botão “Parar” (geralmente um quadrado vermelho) para pausar ou finalizar a impressão.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



2.2 Tratamento de Falhas

- Função: Visualizar e eliminar alertas de falhas do dispositivo.
- Operação:
 - Na interface principal ou no menu de configurações, toque em “Falha” para ver os alertas atuais.
 - Se a falha for eliminável, toque no botão “Limpar” para resolver o alerta.



2.3 Administrador de Informações

- Função: Gerenciar conteúdo e modelos de impressão.
- Operação:
 - Toque em “Administrador de Informações” para ver o conteúdo de impressão existente (Level).
 - Selecione um modelo, visualize ou edite seu conteúdo, ou crie novas informações de impressão.
 - Confirme a seleção para usar o conteúdo em tarefas de impressão.



2.4 Configurações Globais de Impressão

- Função: Configurar parâmetros de impressão, como contadores.
- Operação:
 - Entre no menu de “Configurações” e selecione “Configurações Globais de Impressão”.
 - Defina o intervalo do contador (por exemplo, de 1 a 20, ou de 17 a 20).
 - Insira registradores para rastrear dados de impressão.



2.5 Diagnósticos

- Função: Monitorar o status do dispositivo e registros de alertas.
- Operação:
 - Entre no menu de “Diagnósticos” para ver o “Registro de Alertas” com detalhes de falhas.
 - Verifique o tempo total de impressão da CPU, tempo de inicialização atual, velocidade de impressão, modo de impressão, frequência de impressão e temperatura do cabeçote.



2.6 Estatísticas

- Função: Visualizar dados operacionais do dispositivo.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Operação:

- Entre no menu de “Estatísticas” para revisar contagens de impressão, tempo de execução e outras métricas.
- Use os dados para análise de eficiência de produção e planejamento de manutenção.



2.7 Configurações Regionais

- Função: Ajustar o idioma da interface e o método de entrada.
- Operação:
 - Entre no menu de “Regional” para selecionar o idioma da interface do teclado e o método de entrada (por exemplo, chinês, inglês).
 - Confirme as configurações para mudar a interface para o idioma selecionado.



2.8 Informações do Sistema

- Função: Visualizar informações detalhadas do dispositivo.
- Operação:
 - Entre no menu de “Informações do Sistema” para verificar o modelo da máquina, modo de impressão, tamanho do cabeçote, nome da impressora, número de série e versão de software.
 - Verifique a configuração do dispositivo para garantir compatibilidade com as necessidades de produção.



2.9 Ajustes de Fita

- Função: Monitorar e gerenciar o status da fita.
- Operação:
 - Entre no menu de “Ajustes de Fita” para ver a porcentagem de fita restante, comprimento (metros), diâmetro externo, comprimento total e largura.
 - Certifique-se de que a fita esteja corretamente instalada; importe parâmetros de fita por meio de software, se necessário.



3. Precauções

- Opere o menu quando o dispositivo estiver estável para evitar interromper tarefas de impressão.
- Verifique regularmente o registro de alertas para abordar falhas rapidamente e garantir operação normal.
- Certifique-se de que os ajustes de fita correspondam aos parâmetros da fita instalada para evitar erros de impressão.
- Após ajustar as configurações de idioma, revise a interface para garantir uma operação precisa.
- Algumas funções (por exemplo, modelos no administrador de informações) exigem importação por meio de software dedicado; consulte o manual do dispositivo ou contate o fornecedor.

4. Perguntas Frequentes e Respostas

Pergunta 1: O que fazer se o botão de iniciar estiver desativado e não puder ser clicado?

Resposta: Verifique se o dispositivo está corretamente instalado e a interface principal mostra verde. Se ainda falhar, contate o fornecedor.

Pergunta 2: O que fazer se o registro de alertas mostrar uma falha que não pode ser eliminada?

Resposta: Anote o código de falha, tente reiniciar o dispositivo ou contate o suporte técnico para orientação.

Pergunta 3: Como importar novos modelos de impressão?

Resposta: Use software dedicado para importar arquivos de modelos e carregá-los no administrador de informações.

5. Conclusão



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

A interface de menu do Domino VX150i é intuitiva, cobrindo funções desde a inicialização até a gestão de fitas. Este guia permite que os usuários dominem rapidamente as operações do dispositivo, otimizem as configurações de impressão e melhorem a eficiência de produção.

Contate-nos

Para suporte adicional na operação do menu ou consultas sobre o VX150i, contate a Cheef:

Email: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referência do Vídeo: <https://youtu.be/CJEGBgRFrY>



Email: sales@cheef.cn Whatsapp: +86 181 6857 5767