

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Руководство по управлению меню Domino VX150i TTO

****Введение****

Domino VX150i — это высокопроизводительный термотрансферный принтер (TTO), разработанный для маркировки гибкой упаковки и широко используемый в таких отраслях, как пищевая, напитковая и фармацевтическая промышленность. Его удобный интерфейс меню позволяет управлять функциями, такими как обработка ошибок, настройки печати и конфигурации системы. Это руководство подробно описывает функции меню VX150i, помогая пользователям быстро освоить управление устройством и повысить эффективность производства.

****Ключевые слова**:** Domino VX150i термотрансферный принтер управление меню настройки устройства управление печатью

****1. Обзор меню VX150i****

Меню VX150i управляется через сенсорный экран и включает модули для настроек, запуска/остановки, менеджера информации, диагностики, статистики, региональных настроек, информации о системе и настроек ленты. Пользователи могут устранять ошибки, настраивать параметры печати, изменять языковые настройки и отслеживать состояние устройства.

****2. Функции меню в деталях****

2.1 Запуск и остановка


- ****Функция****: Управление рабочим состоянием устройства.

- ****Операция****:

- Зеленый статус на главном интерфейсе указывает на правильную установку устройства и готовность к запуску.

- Нажмите кнопку «Запуск» (обычно зеленый треугольник), чтобы начать задачи печати.

- Нажмите кнопку «Остановка» (обычно красный квадрат), чтобы приостановить или завершить печать.



****2.2 Обработка ошибок****

- ****Функция****: Просмотр и устранение предупреждений об ошибках устройства.

- ****Операция****:

- На главном интерфейсе или в меню настроек нажмите «Ошибки», чтобы просмотреть текущие предупреждения.

- Если ошибка устранена, нажмите кнопку «Очистить», чтобы устранить предупреждение.



****2.3 Менеджер информации****

- ****Функция****: Управление содержимым и шаблонами печати.

- ****Операция****:

- Нажмите «Менеджер информации», чтобы просмотреть существующее содержимое печати (Level).

- Выберите шаблон, просмотрите или отредактируйте его содержимое, либо создайте новую информацию для печати.

- Подтвердите выбор, чтобы использовать соде

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

ржимое для задач печати.



2.4 Глобальные настройки печати


- ****Функция****: Настройка параметров печати, таких как счетчики.

- ****Операция****:

- Войдите в меню «Настройки» и выберите «Глобальные настройки печати».


- Установите диапазон счетчика (например, от 1 до 20 или от 17 до 20).

- Вставьте регистраторы для отслеживания данных печати.



****2.5 Диагностика****

- ****Функция****: Мониторинг состояния устройства и логов предупреждений.
- ****Операция****:
 - Войдите в меню «Диагностика», чтобы просмотреть «Лог предупреждений» с деталями ошибок.
 - Проверьте общее время печати процессора, текущее время работы, скорость печати, режим печати, частоту печати и температуру печатающей головки.



****2.6 Статистика****

- ****Функция****: Просмотр операционных данных устройства.
- ****Операция****:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Войдите в меню «Статистика», чтобы посмотреть количество отпечатков, время работы и другие метрики.

- Используйте данные для анализа эффективности производства и планирования обслуживания.




****2.7 Региональные настройки****

- ****Функция****: Настройка языка интерфейса и метода ввода.

- ****Операция****:

- Войдите в меню «Региональные», чтобы выбрать язык интерфейса клавиатуры и метод ввода (например, китайский, английский).

- Подтвердите настройки, чтобы переключить интерфейс на выбранный язык.




****2.8 Информация о системе****

- ****Функция****: Просмотр подробной информации об устройстве.
- ****Операция****:
 - Войдите в меню «Информация о системе», что б

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

ы проверить модель машины, режим печати, размер печатающей головки, имя принтера, серийный номер и версию программного обеспечения.

- Проверьте конфигурацию устройства, чтобы обеспечить совместимость с производственными потребностями.



****2.9 Настройки ленты****

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- ****Функция****: Мониторинг и управление состоянием ленты.

- ****Операция****:

- Войдите в меню «Настройки ленты», чтобы просмотреть процент оставшейся ленты, длину (в метрах), внешний диаметр, общую длину и ширину.

- Убедитесь, что лента правильно установлена; при необходимости импортируйте параметры ленты через программное обеспечение.



****3. Меры предосторожности****

- Управляйте меню, когда устройство находится в стабильном состоянии, чтобы избежать прерывания задач печати.

- Регулярно проверяйте лог предупреждений, чтобы оперативно устранять ошибки и обеспечивать нормальную работу.

- Убедитесь, что настройки ленты соответствуют параметрам установленной ленты, чтобы избежать ошибок печати.

- После настройки языка повторно проверьте интерфейс, чтобы обеспечить точное управление.

- Некоторые функции (например, шаблоны в менеджере)

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

жере информации) требуют импорта через специальное программное обеспечение; обратитесь к руководству устройства или свяжитесь с поставщиком.

****4. Часто задаваемые вопросы и ответы****

****Вопрос 1**:** Что делать, если кнопка запуска не активна и на нее нельзя нажать?

****Ответ**:** Проверьте, правильно ли установлено устройство и отображается ли зеленый статус на главном интерфейсе. Если проблема сохраняется, свяжитесь с поставщиком.

****Вопрос 2**:** Что делать, если лог предупреждений показывает ошибку, которую нельзя устранить?

****Ответ**:** Запишите код ошибки, попробуйте перезапустить устройство или свяжитесь с технической поддержкой для получения инструкций.

****Вопрос 3**:** Как импортировать новые шаблоны печати?

****Ответ**:** Используйте специальное программное обеспечение для импорта файлов шаблонов и загрузите их в менеджер информации.

****5. Заключение****

Интерфейс меню Domino VX150i интуитивно понятен, охватывая функции от запуска до управления лентой. Это руководство позволяет пользователям быстро освоить управление устройством, оптимизировать настройки печати и повысить эффективность производства.

****Свяжитесь с нами****

Для дополнительной поддержки по управлению меню или запросов по VX150i свяжитесь с Cheef:

****Электронная почта**:** sales@cheef.cn

****WhatsApp**:** +86 181 6857 5767

****Ссылка на видео**:** <https://youtu.be/CJEGBgRFrY>