

Guía de Operación del Menú de la Domino VX150i TT0

Introducción

La Domino VX150i es una impresora de transferencia térmica (TTO) de alto rendimiento diseñada para el etiquetado de empaques flexibles, ampliamente utilizada en industrias como alimentos, bebidas y farmacéutica. Su interfaz de menú fácil de usar permite gestionar funciones como manejo de fallos, configuraciones de impresión y ajustes del sistema. Esta guía detalla las funciones del menú de la VX150i, ayudando a los usuarios a dominar rápidamente las operaciones del dispositivo y mejorar la eficiencia de producción.

Palabras clave: Domino VX150i impresora de transferencia térmica operación del menú configuraciones del dispositivo gestión de impresión

1. Resumen del Menú de la VX150i


El menú de la VX150i se opera mediante una pantalla táctil, incluyendo módulos para configuraciones, inicio/parada, administrador de información, diagnósticos, estadísticas, configuraciones regionales, información del sistema y ajustes de cinta. Los usuarios pueden realizar eliminación de fallos, ajustes de parámetros de impresión, configuraciones de idioma y monitoreo del estado del dispositivo.

2. Funciones del Menú Explicadas

2.1 Inicio y Parada


- Función: Controla el estado operativo del dispositivo.
- Operación:
 - Un estado verde en la interfaz principal indica que el dispositivo está correctamente instalado y listo para iniciar.
 - Toque el botón “Inicio” (generalmente un triángulo verde) para comenzar las tareas de impresión.
 - Toque el botón “Parada” (generalmente un cuadrado rojo) para pausar o finalizar la impresión.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



2.2 Manejo de Fallos

- Función: Visualizar y eliminar alertas de fallos del dispositivo.
- Operación:
 - Desde la interfaz principal o el menú de configuraciones, toque “Fallo” para ver las alertas actuales.
 - Si el fallo es eliminable, toque el botón “Borrar” para resolver la alerta.



2.3 Administrador de Información

- Función: Gestionar contenido y plantillas de impresión.

- Operación:

- Toque “Administrador de Información” para ver el contenido de impresión existente (Level).
- Seleccione una plantilla, vea o edite su contenido, o cree nueva información de impresión.
- Confirme la selección para usar el contenido en tareas de impresión.



2.4 Configuraciones Globales de Impresión

- Función: Configurar parámetros de impresión, como contadores.
- Operación:
 - Entre al menú de “Configuraciones” y seleccione “Configuraciones Globales de Impresión”.
 - Establezca el rango del contador (por ejemplo, de 1 a 20, o de 17 a 20).
 - Inserte registradores para rastrear datos de impresión.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



2.5 Diagnósticos

- Función: Monitorear el estado del dispositivo y registros de alertas.
- Operación:
 - Entre al menú de “Diagnósticos” para ver el “Registro de Alertas” con detalles de fallos.
 - Verifique el tiempo total de impresión de la CPU, tiempo de encendido actual, velocidad de impresión, modo de impresión, frecuencia de impresión y temperatura del cabezal.



2.6 Estadísticas

- Función: Ver datos operativos del dispositivo.
- Operación:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Entre al menú de “Estadísticas” para revisar conteos de impresión, tiempo de ejecución y otras métricas.
- Use los datos para análisis de eficiencia de producción y planificación de mantenimiento.




2.7 Configuraciones Regionales

- Función: Ajustar el idioma de la interfaz y el método de entrada.
- Operación:
 - Entre al menú de “Regional” para seleccionar el idioma de la interfaz del teclado y el método de entrada (por ejemplo, chino, inglés).
 - Confirme los ajustes para cambiar la interfaz al idioma seleccionado.



2.8 Información del Sistema

- Función: Ver información detallada del dispositivo.
- Operación:
 - Entre al menú de “Información del Sistema” para verificar el modelo del equipo, modo de impresión, tamaño del cabezal, nombre de la impresora, número de serie y versión de software.
 - Verifique la configuración del dispositivo para asegurar compatibilidad con las necesidades de producción.



2.9 Ajustes de Cinta

- Función: Monitorear y gestionar el estado de la cinta.
- Operación:
 - Entre al menú de “Ajustes de Cinta” para ver el porcentaje de cinta restante, longitud (metros), diámetro externo, longitud total y ancho.
 - Asegúrese de que la cinta esté correctamente instalada; importe parámetros de cinta mediante software si es necesario.



3. Precauciones

- Opere el menú cuando el dispositivo esté estable para evitar interrumpir tareas de impresión.
- Revise regularmente el registro de alertas para abordar fallos rápidamente y garantizar un funcionamiento normal.
- Asegúrese de que los ajustes de cinta coincidan con los parámetros de la cinta

instalada para evitar errores de impresión.

- Después de ajustar los parámetros de idioma, revise la interfaz para garantizar una operación precisa.
- Algunas funciones (por ejemplo, plantillas en el administrador de información) requieren importación mediante software dedicado; consulte el manual del dispositivo o contacte al proveedor.

4. Preguntas Frecuentes y Respuestas

Pregunta 1: ¿Qué hacer si el botón de inicio está desactivado y no se puede hacer clic?

Respuesta: Verifique si el dispositivo está correctamente instalado y la interfaz principal muestra verde. Si aún falla, contacte al proveedor.

Pregunta 2: ¿Qué hacer si el registro de alertas muestra un fallo que no se puede borrar?

Respuesta: Anote el código de fallo, intente reiniciar el dispositivo o contacte al soporte técnico para orientación.

Pregunta 3: ¿Cómo importar nuevas plantillas de impresión?

Respuesta: Use software dedicado para importar archivos de plantillas y cárguelos en el administrador de información.

5. Conclusión

La interfaz de menú de la Domino VX150i es intuitiva, cubriendo funciones desde el inicio hasta la gestión de cintas. Esta guía permite a los usuarios dominar rápidamente las operaciones del dispositivo, optimizar los ajustes de impresión y mejorar la eficiencia de producción.

Contáctenos

Para soporte adicional en la operación del menú o consultas sobre la VX150i, contacte a Cheef:

Email: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referencia del Video: <https://youtu.be/CJEGBgRFrY>