

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

****Guide d'assemblage du support intermittent pour l'imprimante Domino V230i TT0****


****Introduction****

L'imprimante Domino V230i TT0 est un équipement de transfert thermique performant, idéal pour le codage industriel dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et de l'emballage. Son design intelligent garantit une impression haute résolution sur les emballages flexibles et les étiquettes. Ce guide explique étape par étape comment assembler le support intermittent pour la Domino V230i, permettant aux utilisateurs de configurer l'imprimante rapidement et d'améliorer l'efficacité de la production. Visionnez le processus d'assemblage ici : <https://youtu.be/Dirkcdlahkk>

****Étape 1 : Retirer le bloc de fixation****

Commencez par retirer le bloc de fixation de l'imprimante Domino V230i TT0. Ce bloc est utilisé pour la protection pendant le transport. Utilisez un tournevis pour desserrer les vis, retirez le bloc avec soin et conservez-le pour une utilisation future. Cela permet de mettre l'imprimante en pause pour l'assemblage.

****Référence de capture d'écran** :**




****Étape 2 : Fixer le support au corps de l'imprimante****

Alignez les quatre trous de vis du support intermittent avec les quatre trous de vis sur le corps de l'imprimante Domino V230i. Utilisez le tournevis fourni pour visser les quatre vis, en vous assurant que le support est solidement fixé. Cette étape est cruciale pour un fonctionnement stable.

****Référence de capture d'écran** :**

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD




****Étape 3 : Installer la base du support****

Placez la base du support sous l'imprimante et fixez-la avec les vis de fixation fournies. Vissez fermement pour éviter tout desserrage pendant le fonctionnement. Une base stable garantit que l'imprimante Domino V230i TTO fonctionne de manière fiable en mode intermittent.

****Référence de capture d'écran** :**


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD




****Étape 4 : Connecter l' écran d' affichage****

Prenez l' écran d' affichage et son câble de données. Branchez une extrémité du câble dans le port de l' écran et l' autre extrémité dans le port correspondant sur l' imprimante Domino V230i T10 (généralement étiqueté comme port d' affichage). Assurez une connexion ferme pour éviter les problèmes d' affichage.

****Référence de capture d' écran** :**





****Étape 5 : Connecter le câble d' alimentation****

Insérez le câble d' alimentation dans le port d' alimentation de l' imprimante Domino V230i (généralement un port d' alimentation dédié). Assurez-vous que la connexion est sécurisée pour fournir une alimentation stable à l' imprimante. Une connexion correcte est essentielle pour un fonctionnement fiable.

****Référence de capture d' écran** :**





****Étape 6 : Connecter le câble d'entrée/sortie (I/O)****

Prenez le câble d'entrée/sortie (I/O) et branchez une extrémité dans le port I/O de l'imprimante Domino V230i (généralement étiqueté BLUE4). Connectez l'autre extrémité à l'appareil de signal de déclenchement, comme une pédale. La pédale nécessite un fil de signal jaune et un fil de signal noir-blanc. Lorsque ces fils se ferment, ils envoient un signal à l'imprimante pour lancer l'impression.

****Référence de capture d'écran** :**

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



****Étape 7 : Vérifier les connexions et tester****

Après avoir terminé toutes les connexions, assurez-vous que le bloc de fixation, le support, l'écran, le câble d'alimentation et le câble I/O sont correctement installés. Allumez l'imprimante Domino V230i TTO et testez la fonctionnalité du support intermittent, en confirmant qu'elle répond aux signaux de déclenchement et effectue un codage haute résolution.

****Référence de capture d'écran** :**

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



****Contactez-nous****

Pour plus d'assistance avec l'imprimante Domino V230i TT0 ou l'assemblage du support intermittent, contactez Cheef :

E-mail : sales@cheef.cn

WhatsApp : +86 181 6857 5767

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767