

### **\*\*Hinweise zur Nutzung des Domino V230i TTO-Druckers\*\***


#### **\*\*Einführung\*\***

Der Domino V230i TTO-Drucker ist ein leistungsstarkes Thermotransferdruckgerät, das häufig für industrielle Codierungsanforderungen in der Lebensmittel-, Pharma- und Verpackungsindustrie eingesetzt wird. Sein hochauflösender Druck und intelligentes Design machen ihn ideal für flexible Verpackungen und Etiketten. Um eine optimale Druckqualität und einen stabilen Betrieb zu gewährleisten, müssen Benutzer auf den Abstand des Druckkopfs, die Druckqualitätseinstellungen, die Ausrichtung, die Kalibrierung und die Signalverbindungen achten. Diese Anleitung beschreibt die Nutzungshinweise für den Domino V230i TTO-Drucker und hilft Benutzern, die Druckqualität und Produktionseffizienz zu verbessern. Sehen Sie den Prozess hier: <https://youtu.be/SvCxISGMSAo>



#### **\*\*Hinweis 1: Abstand des Druckkopfs von der Produktoberfläche anpassen\*\***

Stellen Sie sicher, dass der Druckkopf des Domino V230i TTO-Druckers weniger als 2 mm von der Produktoberfläche entfernt ist. Wenn der Abstand 2 mm überschreitet, kann die Druckqualität beeinträchtigt werden. Gehen Sie zum Menü "Einstellungen", wählen Sie "Produktionslinien-Einstellungen" und finden Sie die Option "Druckkopf". Erhöhen Sie den Wert in "Druckkopf-Höhe", um den Druckkopf zu senken, oder verringern Sie ihn, um ihn anzuheben. Passen Sie an, bis der Druckkopf 2 mm von der Produktoberfläche entfernt ist.


#### **\*\*Screenshot-Zeitreferenz\*\*:**



## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD




### **\*\*Hinweis 2: Druckqualitätseinstellungen optimieren\*\***

Wenn der gedruckte Text unklar ist, passen Sie die Druckqualitätsparameter an. Gehen Sie zum Menü "Einstellungen", wählen Sie "Globale Druckeinstellungen" und finden Sie die Option "Qualität". Stellen Sie den "Kontrast" auf 100 oder 120 (Maximum 120), da der Standardwert 80 zu schlechter Druckqualität führen kann. Außerdem ist der Standardwert für "Druck" 1; versuchen Sie, ihn auf 2 zu setzen. Beide Parameter können die Druckqualität des Domino V230i TTO-Druckers verbessern.

**\*\*Screenshot-Zeitreferenz\*\*:**



## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD




**\*\*Hinweis 3: Druckkopfausrichtung durchführen\*\***

Wenn der Druck unscharf ist, überprüfen Sie die Druckkopfausrichtung. Navigieren Sie

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

zum Menü “Einstellungen”, wählen Sie “Produktionslinien-Einstellungen” und greifen Sie auf die Option “Druckfunktionen” zu. Klicken Sie auf “Ausrichten”, um die automatische Druckkopfausrichtung auszulösen, die eine präzise Positionierung sicherstellt. Bei der ersten Installation des Domino V230i TTO-Druckers ist diese Ausrichtung für die Druckgenauigkeit unerlässlich.

**\*\*Screenshot-Zeitreferenz\*\*:**






## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



### **\*\*Hinweis 4: Druckkopfkalibrierung durchführen\*\***

Die Kalibrierung des Druckkopfs ist entscheidend, um die Druckqualität zu erhalten. Gehen Sie im Menü "Einstellungen" zu "Produktionslinien-Einstellungen" und finden Sie "Druckfunktionen". Wählen Sie "Kalibrieren". Entfernen Sie vor der Kalibrierung den Druckkopf aus der Halterung und stellen Sie sicher, dass sich keine Objekte darunter befinden. Positionieren Sie den Druckkopf in einem offenen Raum ohne Hindernisse und klicken Sie auf "Kalibrieren". Stellen Sie sicher, dass nichts den Druckkopf während dieses Vorgangs blockiert.

**\*\*Screenshot-Zeitreferenz\*\*:**






**\*\*Hinweis 5: Triggersignal anschließen\*\***

Der Domino V230i TTO-Drucker unterstützt Triggersignale von einem Fußpedal oder einer Verpackungsmaschine, um den Druck zu starten. Verwenden Sie das Ein-/Ausgangskabel (I/O), das ein gelbes Signalkabel und ein schwarz-weißes Signalkabel umfasst. Verbinden Sie diese mit dem Fußpedal; wenn sie geschlossen sind, senden sie ein Signal an den Drucker, um den Druck zu beginnen. Sorgen Sie für sichere Verbindungen für eine stabile industrielle Codierung.

**\*\*Screenshot-Zeitreferenz\*\*:**





## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

**\*\*Kontaktieren Sie uns\*\***

Für weitere Unterstützung bei der Nutzung oder Wartung des Domino V230i T10-Druckers kontaktieren Sie Cheef:

E-Mail: [sales@cheef.cn](mailto:sales@cheef.cn)

WhatsApp: +86 181 6857 5767

**Email:**[sales@cheef.cn](mailto:sales@cheef.cn) **Whatsapp:**+86 181 6857 5767

