

Imaje X40 菜单功能说明（客户版）

主菜单总览

Imaje X40 喷码机主菜单设计直观，所有主要功能均通过旋钮和按钮导航进入，包括：打印设置、时间/日期设定、语言设置、系统维护、信息查询等。建议客户熟悉每个主菜单项的布局结构，能快速完成日常操作和参数更改。



图示：【主菜单界面】

打印设置菜单详解

在此菜单中，用户可以设定喷印内容的速度、打印头高度、文字样式与大小、行间距、字符间距等内容。这些参数直接影响打印效果的清晰度与位置准确性。

建议：

- 初始使用时选择标准模板进行调整
- 结合所用墨水与喷印材质进行测试
- 喷码不清晰时，优先考虑速度与字体的协同调整




图示：【打印设置菜单】

苏州雪菲电子科技有限公司

时间与日期设置

可设置当前系统时间以及打印标签中时间/日期字段的格式。支持不同地区标准（如 YYYY/MM/DD、DD/MM/YYYY 等），同时可切换 12 小时制与 24 小时制，确保打印信息符合出口或合规需求。



图示：【日期时间设置界面】

语言界面切换

Imaje X40 支持多种语言界面，用户可根据使用国或操作人员需求选择中文、英文、西班牙语、俄语等语言版本，提升操作便利性，避免误操作。




图示：【语言选择菜单】

系统信息与设备维护

在系统信息模块中，用户可查看当前设备的版本号、序列号、使用时长、打印次数等基本状态数据。维护菜单包括打印头清洁提醒、耗材更换指引、以及重置操作。

建议：

- 每周检查一次打印头状态
- 使用原厂推荐耗材可延长使用寿命



图示：【系统信息与维护菜单】

常见问题与排查建议

问题 1: 喷码内容模糊 → 检查速度设置是否过快, 字体过小或墨水干燥不完全。

问题 2: 字符偏移 → 检查传感器状态与基准线对齐情况。


问题 3: 菜单操作无响应 → 检查旋钮是否卡顿、电源电压是否稳定。



图示: 【喷码异常样张示意】

打印配置保存与调用

用户在完成所有设置后, 可将当前参数保存为“打印任务”或“模板配置”, 方便日后一键调用。支持多任务保存并命名管理, 特别适用于多种不同包装规格生产线。



图示: 【配置保存菜单或调用界面】

客户操作小贴士

- 每日开机后进行一次喷嘴检测与样张试印
- 色带与油墨耗材请使用正规渠道供货
- 定期清洁打印头与传感器区域, 保持设备良好运行
- 如发现喷码缺失, 请优先检查参数设置和传感器状态