

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

750 تي تي لينكس لآلة القائمة وعمليات المستخدم واجهة دليل

المقدمة

العبوات على العلامات لتسجيل واسع نطاق على تُستخدم (TTO) الأداء عالية حراري نقل طابعة 750 تي تي لينكس تُعد يوتيوب على الرسمي الفيديو إلى استنادًا، الدليل هذا يوضح. والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في المرنه يساعد مما، بالتفصيل 750 تي تي لينكس لآلة القائمة ووظائف المستخدم واجهة، (<https://youtu.be/JyqeruJlcqw>)، الطابعة وجودة الإنتاج كفاءة لتحسين التشغيل واجهة إتقان على المستخدمين.


الطابعة معايير، الصناعية الطابعة، القائمة إعدادات، الواجهة تشغيل، حراري نقل طابعة، 750 تي تي لينكس: المفاتيح الكلمات

1. الرئيسية الواجهة على عامة نظرة

رئيسية تشغيلية معلومات 750 تي تي لينكس لآلة الرئيسية الواجهة تعرض:

- الإجمالي والعداد، الفردية الطابعة عداد، الحالي الطابعة تردد يعرض: **والعدادات الطابعة تردد** -
 - الشريط مغبشة؛ واجهة مع 0% يظهر، شريط تركيب يتم لم إذا. الشريط من المتبقية النسبة يعرض: **الشريط حالة** -
 - 100% يظهر صحيح بشكل المثبت الجديد.
 - الطابعة إيقاف/بدء بوظائف للتحكم والتشغيل الطاقة أضرار تتضمن: **التشغيل أضرار** -
 - مباشرة تهيئتها يمكن، -32 إلى +32 من يتراوح بمدى، والعمودية الأفقية المقاييس تعديل تتيح: **المقاييس تعديلات** -
- الواجهة على.


الشاشة لقطة:



2. الرئيسية القائمة هيكل

مؤدلي على التالية الأقسام تركز. والمساعدة، البيانات قاعدة، التشخيص، الإعدادات: التالية المؤدليات الرئيسية القائمة تتضمن "التشخيص" و "الإعدادات".

الشاشة لقطة:




3. الإعدادات قائمة

والخيارات، التحكم، الاستهلاكية المواد، الطباعة رأس: فرعية قوائم أربع الإعدادات قائمة تتضمن


- **إعدادات رأس الطباعة**:
 - 32- إلى +32 من يتراوح بمدى، الرئيسية الواجهة تعديلات مع متسقة: والأفقية العمودية المقاييس.
 - الطباعة تفعيل توقيت في للتحكم والدنيا القصوى القيم بين للتعديل قابل: الطباعة تأخير.
 - المختلفة الإنتاج سرعات لتناسب والدنيا القصوى القيم بين للتعديل قابلة: الطباعة سرعة.
 - الطباعة كثافة على يؤثر مما، 75% افتراضية قيمة مع، 100% إلى 50% من تتراوح: الطباعة ظلمة درجة.
 - المتنوعة الطباعة احتياجات لتلبية 180° و 0° بين التبديل يدعم: الطباعة اتجاه.
- **الاستهلاكية المواد إعدادات**:
 - مم 33 افتراضية قيمة مع، مم 35 إلى مم 20 من للتحديد قابل نطاق: الشريط عرض.
 - المتطلبات حسب أخرى وألوان، الأبيض، الأسود خيارات يوفر: الشريط لون.
- **التحكم إعدادات**:
 - التحكم وحدة إلى التحميل وإعادة للتعديل USB وحدة إلى المعايير تنزيل تتيح: المعايير أرشفة.
 - للتطبيق وأكد اختر متعددة لغات يدعم: اللغة اختيار.
 - اللغة لإعدادات مختلفة ومناطق دول بين من اختر: المنطقة/الدولة.
 - (بوصات) والإمبراطورية (مليمترات) المترية الوحدات تدعم: القياس وحدات.
- **الخيارات**:
 - حاليًا محددة إعداد عناصر توجد لا.

الشاشة لقطه:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767



4. التشخيص قائمة

والخيارات، التحكم، الاستهلاكية المواد، الطباعة رأس: فرعية قوائم أربع إلى التشخيص قائمة تنقسم


- **الطباعة رأس تشخيص**:

- المخرجات/المدخلات من وغيرها الكهروضوئية المستشعرات حالات يعرض والمخرجات المدخلات.
- الوضع ومعايير، الطباعة اتجاه، الطباعة رأس عرض تتضمن: العامة الإعدادات.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- الصلة ذات والمعلومات الشريط حالة يعرض : **الاستهلاكية المواد تشخيص**
- البرمجيات تسلسل وأرقام ،الموجهة الإعداد خطوات ،التحكم تفاصيل ،الإصدار معلومات يوفر : **التحكم تشخيص**
- حاليًا محددة تشخيص عناصر توجد لا : **الخيارات تشخيص**

الشاشة لقطة



5. والحلول الشائعة المشاكل

- جيدًا ومؤمن صحيح بشكل مثبتًا الشريط كان إذا مما تحقق : **0% يظهر الشريط**
- وحدة على المعايير ملف من تحقق أو التحكم وحدة في وتحميلها المعايير حفظ من تأكد : **تعمل لا المعايير تعديلات**
- وأكد التحكم إعدادات في المناسبة اللغة اختيار أعد : **صحيحة غير الواجهة لغة**

معنا تواصلوا

Cheef: مع تواصلوا ،750 تي تي لينكس لشراء أو إضافي فني دعم على للحصول

- الإللكتروني البريد : sales@cheef.cn
- واتساب : +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع : <https://youtu.be/Jyqeruujlcqw>