

750 تي لينكس فوهة تنظيف دليل

المقدمة

العبوات على العلامات لتسجيل واسع نطاق على تُستخدم (TTO) الأداء عالية حراري نقل طابعة 750 تي لينكس تُعد يوتيوب على الرسمي الفيديو إلى استنادًا، الدليل هذا يوفر. والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في المرنة على المستخدمين يساعد مما 750 تي لينكس فوهة لتنظيف مفصلة خطوات، (<https://youtu.be/eJDJZZ5U1FQ>)، الجهاز عمر وإطالة الطباعة جودة لضمان المعدات صيانة


الطباعة جودة، الصناعية الطباعة، المعدات صيانة، الفوهة تنظيف، حراري نقل طابعة، 750 تي لينكس: المفاتيح الكلمات

1. التنظيف مواد تحضير

التالية المواد يتطلب 750 تي لينكس فوهة تنظيف:

- الشوائب من خلوها لضمان النقاء عالية كحول مناديل استخدم: ****الكحول مناديل****.
- المناديل لترطيب (95%-70% بتركيز) الطبي بالكحول يُوصى: ****الكحول****.

الشاشة لقطة:




2. الفوهة تنظيف خطوات

التلف لتجنب دقيقًا تشغيلًا يتطلب الفوهة تنظيف:

- يقطر لا ولكن باعتدال رطب أنه من التأكد مع، بالكحول الكحول منديل رطب.
- بالحطام تلوينها إعادة لتجنب واحد اتجاه في برفق الفوهة سطح امسح.
- متبقية شريط شظايا أو بقايا وجود عدم من للتأكد الفوهة سطح افحص.


الشاشة لقطة:



3. الاحتياطات

- الفوهة إلى أخرى مرة الحطام دفع لمنع واحد اتجاه في دائما امسح **:واحد اتجاه في المسح**
- التلف في تتسبب قد المفرطة القوة حساس؛ الفوهة سطح **:المفرطة القوة تجنب**
- الطباعة جودة على للحفاظ الاستخدام تكرر على بناء دوري بشكل الفوهة نظف **:المنتظم التنظيف**

الشاشة لفطة:



4. والحلول الشائعة المشاكل

- من وتحقق التنظيف خطوات كرر نظيفة؛ الفوهة تكون لا فقد ،الطباعة جودة انخفضت إذا :****الطباعة جودة انخفاض**** الشريط حالة.
- التنظيف لإعادة نظيفاً منديلاً واستخدم الصلب الحطام من خالٍ الكحول منديل أن من تأكد :****الفوهة سطح على خدوش****

معنا تواصلوا

Cheef: مع تواصلوا ،750 تي تي لينكس لشراء أو إضافي فني دعم على للحصول

- الإلكتروني البريد : sales@cheef.cn
- واتساب : +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع : <https://youtu.be/eJDJZZ5U1FQ>