

****Notas de uso de la impresora Domino V230i TTO****


****Introducción****

La impresora Domino V230i TTO es un equipo de transferencia térmica de alto rendimiento, ampliamente utilizado para codificación industrial en las industrias alimentaria, farmacéutica y de empaque. Su impresión de alta resolución y diseño inteligente la hacen ideal para empaques flexibles y etiquetas. Para garantizar una calidad de impresión óptima y un funcionamiento estable, los usuarios deben prestar atención a la distancia del cabezal, los ajustes de calidad de impresión, la alineación, la calibración y las conexiones de señal. Esta guía detalla las notas de uso de la impresora Domino V230i TTO, ayudando a los usuarios a mejorar el rendimiento de impresión y la eficiencia de producción. Vea el proceso aquí: <https://youtu.be/SvCxISGMSAo>



****Nota 1: Ajustar la distancia del cabezal al producto****

Al usar la impresora Domino V230i TTO, asegúrese de que el cabezal esté a menos de 2 mm de la superficie del producto. Si la distancia supera los 2 mm, la calidad de impresión puede verse afectada. Para ajustar, acceda al menú “Configuración”, seleccione “Configuración de la línea de producción” y busque la opción “Cabezal”. En “Altura del cabezal”, aumente el valor para bajar el cabezal o disminúyalo para subirlo. Ajuste hasta que el cabezal esté a 2 mm de la superficie del producto.


****Referencia de captura de pantalla**:**



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD




****Nota 2: Optimizar los ajustes de calidad de impresión****

Si el texto impreso no es claro, ajuste los parámetros de calidad de impresión. Vaya al menú "Configuración", seleccione "Configuración global de impresión" y busque la opción "Calidad". Establezca el "Contraste" en 100 o 120 (máximo 120), ya que el valor predeterminado de 80 puede dar resultados pobres. Además, en el ajuste de "Presión", el valor predeterminado es 1; pruebe con 2. Ambos parámetros pueden mejorar el rendimiento de impresión de la impresora Domino V230i TTO.

****Referencia de captura de pantalla**:**

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



****Nota 3: Realizar la alineación del cabezal****


Si la salida de impresión es borrosa, verifique la alineación del cabezal. Navegue

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

al menú “Configuración”, seleccione “Configuración de la línea de producción” y acceda a la opción “Funciones de impresión”. Haga clic en “Alinear” para activar la alineación automática del cabezal, asegurando una posición precisa. Para la primera instalación de la impresora Domino V230i TTO, esta alineación es esencial para la precisión de impresión.

****Referencia de captura de pantalla**:**




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



****Nota 4: Realizar la calibración del cabezal****

Calibrar el cabezal es crucial para mantener la calidad de impresión. En el menú “Configuración”, seleccione “Configuración de la línea de producción” y busque “Funciones de impresión”. Elija “Calibrar”. Antes de la calibración, retire el cabezal del soporte, asegurándose de que no haya objetos debajo. Posicione el cabezal en un espacio abierto sin obstrucciones y haga clic en “Calibrar”. Asegúrese de que nada bloquee el cabezal durante este proceso.

****Referencia de captura de pantalla**:**




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



****Nota 5: Conectar la señal de activación****

La impresora Domino V230i TTO admite señales de activación desde un pedal o una máquina de empaque para iniciar la impresión. Use el cable de entrada/salida (I/O), que incluye un cable de señal amarillo y un cable de señal blanco-negro. Conéctelos al pedal; cuando se cierran, envían una señal a la impresora para comenzar a imprimir. Asegure conexiones firmes para una codificación industrial estable.

****Referencia de captura de pantalla**:**





Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

****Contáctenos****

Para más asistencia con el uso o mantenimiento de la impresora Domino V230i TT0, contacte a Cheef:

Correo electrónico: sales@cheef.cn

WhatsApp: +86 181 6857 5767

Email:sales@cheef.cn **Whatsapp:**+86 181 6857 5767

