

6230، 6330، 6530 فيديوجيت الحراري النقل طابعات حامل وتجميع قطع دليل

المقدمة

العلامات وضع في واسع نطاق على تُستخدم، الأداء عالية (TTO) حراري نقل طابعات 6230، 6330، 6530 فيديوجيت تُعد دقة يضمن مما، الإنتاج خطوط على وتعديلها الطابعة بثنيتت الحامل نظام يقوم، والأدوية والمشروبات الأغذية صناعات في وتحسين بكفاءة التثبيت على المستخدمين يساعد مما، التجميع وخطوات الحامل قطع بالتفصيل المستند هذا يوضح، الطباعة موقع الخط تعديلات أو للصيانة المعدات أداء.

،التجميع دليل، الحامل قطع، حراري نقل طابعة، 6530 فيديوجيت، 6330 فيديوجيت، 6230 فيديوجيت : **المفتاحية الكلمات**، المعدات صيانة

الحامل قطع على عامة نظرة 1.

،التثبيت براغي، الدعم قضيب، الحامل قاعدة مثل رئيسية مكونات من 6230، 6330، 6530 لفيديوجيت الحامل نظام يتكون الحامل تكوينات إلى التالية المقدمة تستند. الإنتاج خطوط على الطابعة ومرونة استقرار القطع هذه تضمن. التعديل ومقبض القياسية الاستبدال أو التجميع في للتطبيق قابلة وهي، القياسية.

الحامل قطع عن تفصيلية مقدمة 2.

الحامل قاعدة 2.1

،الإنتاج خط إطار إلى الطابعة تؤمن حيث، للتثبيت الرئيسي المكون هي الحامل قاعدة : **الوظيفة**.

الخصائص:

- للاهتزازات ومقاوم متين، القوة عالي معدن من مصنوعة.
 - مختلفة خطوط إعدادات مع للتوافق متعددة براغي فتحات.
 - متنوعة عمل لبيئات مناسب، للتآكل مضاد طلاء.
- ،الاستقرار لضمان القاعدة براغي صلابة من بانتظام تحقق : **الصيانة نصائح**.

الدعم قضيب 2.2

الطابعة وزاوية ارتفاع تعديل مع ،الطابعة بجسم القاعدة الدعم قضيب يربط :

الوظيفة:

- المختلفة الخطوط ارتفاعات لتناسب (سم 50-100 عادة) للتعديل قابل طول
- مستقر لدعم قوي أنبوبي تصميم
- التعديل بعد الموضع لتثبيت قفل آلية

بانتظام التعديل آليات بتزييت وقم التآكل عن بحثًا القضيب توصيلات افحص :



التثبيت براغي 2.3

الهيكلية الاستقرار يضمن مما ،الطابعة وجسم ،الدعم قضيب ،الحامل قاعدة التثبيت براغي تربط :

الوظيفة:

- فيديو معدات مع متوافقة ،(M6، M8 براغي مثل) قياسية أحجام
- ومثليين للصدا مقاوم ،القوة عالي للصدا مقاوم فولاذ
- التثبيت قوة لزيادة غسلات يتضمن

الخيوط إتلاف لتجنب مناسبة أدوات واستخدم البراغي صلابة من بانتظام تحقق :



****التعديل مقبض 2.4****

دقيقة لتسمية الطابعة وموضع لزاوية دقيقاً ضبطاً التعديل مقبض يتيح:

****الخصائص****

- التشغيل لسهولة مريح تصميم.
- عالية لمرونة (دوراني، عمودي، أفقي) المحاور متعدد تعديل.
- التشغيل أثناء التحركات لمنع القفل وظيفة.
- التعديل دقة على الغبار تأثير لتجنب المقبض نظافة على حافظ:




****الحامل تجميع خطوات 3.****

****الحامل قاعدة تركيب 3.1.****

للتجميع كأساس الإنتاج خط إطار على الحامل قاعدة تثبيت:

****العملية**:**

- الخط على العوائق من وخالية مسطحة تركيب نقطة اختر -
- المحاذاة لضمان ميزان باستخدام، الإطار على القاعدة لتثبيت التثبيت براغي استخدم -
- القاعدة تحرك عدم لضمان البراغي اربط -



****الدعم قضيب تركيب 3.2****

الطابعة ارتفاع لتعديل بالقاعدة الدعم قضيب ربط : **الوظيفة**

****العملية**:**

- التثبيت ببراعي وثبته بالقاعدة التوصيل فتحة في الدعم قضيب أدخل -
- الآلية وأغلق الخط متطلبات حسب القضيب ارتفاع اضبط -
- الاستقرار لضمان عمودي القضيب أن من تحقق -



3.3 توصيل جسم الطباعة

دقيق طباعة لموقع الحامل نظام على الطباعة جسم تركيب:

العملية:

- التثبيت ببراعي وثبته الدعم لقضيب العلوية الواجهة مع الطباعة جسم بمحاذاة قم.
- التشغيل أثناء الاهتزازات لتجنب ثابت التوصيل أن من تحقق.
- التعبئة مادة مع الطباعة رأس محاذاة، الطباعة زاوية لضبط التعديل مقبض استخدم.



4. الاحتياطات

- التلف أو الكهربائية الصدمات لتجنب التجميع قبل الطباعة طاقة افصل: **أولاً السلامة**.
- والاستقرار التوافق لضمان فيديوجيت من أصلية حامل قطع اختر: **أصلية قطعاً استخدم**.
- والتآكل الصلابة من للتحقق أشهر 3-6 كل الحامل مكونات افحص: **منتظمة فحوصات**.
- الطباعة جودة لتحسين الحامل موقع ضبط مع، التجميع بعد الطباعة اختبارات بإجراء قم: **دقيق تعديل**.
- التعديل أو التجميع مشكلات حالة في الفني الدعم على للحصول المورد مع تواصل: **الاحترافي الدعم**.

5. والإجابات الشائعة الأسئلة

التركيب؟ بعد مستقرة غير الحامل قاعدة كانت إذا أفعل ماذا: 1 السؤال

لزم إذا أكبر براغي استخدم مستوي؛ التركيب سطح أن من وتأكد مشدودة القاعدة براغي كانت إذا مما تحقق: **الإجابة**.

التعديل؟ بعد الدعم قضيب تحرك إذا أفعل ماذا: 2 السؤال

متأكلاً كان إذا القضيب استبدل وأغلق؛ الضبط أعد، تعمل القفل آلية كانت إذا مما تحقق: **الإجابة**.

دقيق؟ غير للطباعة الطباعة موقع كان إذا أفعل ماذا: 3 السؤال

صحيحة تكون حتى متعددة طباعة اختبارات بإجراء وقم الطباعة زاوية لضبط التعديل مقبض استخدم: **الإجابة**.

****الخلاصة 6.****

المستند هذا يساعد. الطابعة ودقة استقرار ولتحسين سهل لتجميع 6530، 6330، 6230 لفيدويجيت الحامل نظام تصميم تم المنتظمة والصيانة المناسب التجميع مع. بكفاءة المعدات تشغيل يضمن مما، التجميع وخطوات الحامل قطع فهم على المستخدمين الإنتاج لخطوط العالية المتطلبات تلبية للمستخدمين يمكن.

****معنا تواصلوا****

Cheef: مع تواصلوا، التجميع دعم أو الحامل قطع حول المعلومات من لمزيد

****الإلكتروني البريد**:** sales@cheef.cn

****واتساب**:** +86 181 6857 5767

****الفيديو مرجع**:** https://youtu.be/Uak0cWyU_0o