

Guide d'installation de l'imprimante Videojet 6530 TTO

Présentation des composants inclus

- - Imprimante (module principal)
- - Bloc d'alimentation (PSU)
- - Écran Clarity (interface tactile)
- - Câble d'alimentation
- - Câble USB (si Clarity et PSU sont séparés)
- - Support de montage pour PSU
- - Ruban de test (ribbon)
- - Câble d'interconnexion
- - Manuel utilisateur + clé USB
- - Plaque métallique de fixation



Connexions principales

- a) Connexion entre l'écran Clarity et le PSU
- - Si l'écran et le PSU sont assemblés, pas besoin de câble USB.
- - Si séparés, connectez-les à l'aide du câble USB.



- b) Installation du support PSU
- - Enclenchez le support jusqu'à entendre un "clic".
- 【Insérer capture d'écran : montage du support – 00:20】
- c) Connexion du câble d'interconnexion
- - Branchez une extrémité dans l'écran, l'autre dans l'imprimante.
- 【Insérer capture d'écran : connexion interconnexion – 00:30】

Alimentation électrique

- - Fixez le câble d'alimentation sur le PSU.
- 【Insérer capture d'écran : branchement courant – 00:36】
- - Connectez l'autre extrémité à la source DC.
- - Mettez sous tension via le PSU, puis allumez l'écran.
- 【Insérer capture d'écran : mise sous tension – 01:00】



Installation du ribbon

- - Bobine gauche = approvisionnement, droite = enroulement.
- - Insérez le ribbon selon les flèches.
- 【Insérer capture d'écran : chemin du ribbon – 00:42】
- - Insérez le module jusqu'à entendre "clic".



Connexions options

- Branchez un encodeur ou un capteur selon les besoins.



Démarrage final

- Une fois sous tension, l'écran affiche l'état Ready.
【Insérer capture d'écran : écran prêt – 01:05】



Mots- clés SEO

- Videojet 6530, imprimante TTO, installation imprimante par transfert thermique, configuration Clarity, raccordement PSU, chemin du ribbon, encodeur industriel, capteur photoélectrique, guide de montage Videojet.

Vidéo YouTube

- <https://youtu.be/n4HSD02EbLE>