

苏州雪菲电子科技有限公司

多米诺 V230i TTO 打印机间歇式色带安装指南

简介

多米诺 V230i TTO 打印机是一款高性能热转印打码设备，广泛应用于食品、医药和包装行业的工业打码需求。正确安装色带是确保打印质量和设备稳定运行的关键。本指南详细讲解多米诺 V230i TTO 打印机间歇式色带的安装步骤，适用于 V230i、V120i 和 V320i 型号，步骤一致，帮助用户快速完成色带安装，提升生产效率。

步骤 1：确认供料轴和收料轴

开始安装前，确认多米诺 V230i TTO 打印机的供料轴和收料轴位置。设备上通常标有图示，清楚指示供料轴（提供新色带）和收料轴（回收使用过的色带）。按照设备上的图示进行操作，确保识别正确。

截图时间提示：



苏州雪菲电子科技有限公司




步骤 2：安装色带到供料轴

将色带安装到供料轴上。确保色带按照设备图示的绕带方向正确放置，避免错误缠绕。色带应平整、无褶皱地固定在供料轴上，以保证打印过程中色带传输顺畅。

截图时间提示：


苏州雪菲电子科技有限公司



步骤 3：绕带并固定到收料轴

按照设备图示的绕带路径，将色带从供料轴引导至收料轴。确保色带在传输路径中保持平整，无扭曲或松弛。固定色带到收料轴时，拉紧色带并确保牢固，避免打印时出现偏移或卡带。

截图时间提示：



****步骤 4：安装色带到打印机****

将固定好的色带组件插入多米诺 V230i TTO 打印机的色带槽中。确保色带组件正确对齐并牢固插入，然后按下固定装置（通常为卡扣或按压机构），确认色带安装完成。此时，色带应平整且无松动，准备好进行工业打码。

****截图时间提示**：**

苏州雪菲电子科技有限公司



****联系我们****

如需更多关于多米诺 V230i TTO 打印机色带安装或操作的帮助，请联系我们：

电话：0512-6730-1180

电话：0512-67301180 邮箱：764989769@qq.com

苏州雪菲电子科技有限公司

微信：0512-6730-1180

电话：0512-67301180 邮箱：764989769@qq.com